




迪天环境技术南京股份有限公司
Ditian Environmental Technology Co., Ltd., Nanjing



微信扫码，获取报告

比 对 报 告

编号：DTHJ（比对）字第 2024191 号

受检单位：南京威尔药业科技有限公司

检测类型：比对监测

迪天环境技术南京股份有限公司

二〇二四年十二月六日



检 测 报 告 说 明

- 一、检测与评价工作依据有关法律法规、协议和技术文件进行。
- 二、对检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十日内向本公司提出。
- 三、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。若经同意复制的复制件，须由本公司加盖公章确认。
- 四、本报告只对采样或送检样品检测结果负责。
- 五、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效均不再做留样。
- 六、凡对本检测报告进行部分复制、摘用或篡改，引起法律纠纷时，其责任自负。
- 七、本报告中分包项目，有能力分包在检测项目后加*标注。无能力分包项目后加**标注。
- 八、报告书的检测结果及我单位名称，未经同意不得用于广告、评优及商品宣传。
- 九、本报告未经同意不得用于仲裁，如申请仲裁检测，客户需特别说明。
- 十、报告一式两份，一份交受检单位，一份本公司存档。除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
- 十一、本机构检测报告中的专业判断均不在资质认定能力范围，仅供参考。

检测单位：迪天环境技术南京股份有限公司

地 址：南京市江北新区星火路 10 号鼎业百泰生物大楼二期 C 座 5-6 层

邮政编码：210032

电 话：13770556399

传 真：025-58061550 025-58063818



迪天环境技术南京股份有限公司

检 测 报 告

报告编号:	DTHJ (比对) 字第 2024191 号		
检测类型:	比对监测		
委托单位:	南京威尔药业科技有限公司		
受检单位:	南京威尔药业科技有限公司		
单位地址:	南京市江北新区赵桥河南路 51 号		
联系人:	方云生	联系方式:	15062292525

样品名称:	废气		
样品状态:	废气: 完好		
采样方法:	有组织废气: 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 (GB/T 16157-1996) 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ 836-2017)		
检测内容:	有组织废气: 低浓度颗粒物、非甲烷总烃、氧量、温度、湿度、流速在线比对		
参照标准:	废气: 《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法》 HJ 1013-2018 《固定污染源烟气(SO ₂ 、NO _x 、颗粒物)排放连续监测技术规范》HJ 75-2017		
采样点:	见检测结果	采样人:	范庆超、王迎杰、陈泽宇、周野
采样日期:	2024.11.28~2024.11.30	检测日期:	2024.11.28~2024.11.30

检测结果:

(1) 废气比对 (采样点位: 废气排放口 FQ-1)

检测项目	检测时间		颗粒物检测值 (mg/m ³)	在线监测仪数据 (mg/m ³)	绝对误差 (mg/m ³)	
					示值结果	标准要求
低浓度颗粒物	2024.11.28	10:33~11:33	0.5	0.03	-0.47	/
		11:40~12:40	0.5	0.03	-0.47	
		14:33~15:33	0.5	0.04	-0.46	
		18:33~19:33	0.5	0.03	-0.47	
		22:33~23:33	0.5	0.03	-0.47	
	均值		0.5	0.03	-0.47	不超过±5
检测项目	检测时间		温度检测值 (℃)	在线监测仪数据 (℃)	绝对误差 (℃)	
					示值结果	标准要求
温度	2024.11.28	10:33~11:33	15.8	15.56	-0.24	/
		11:40~12:40	16.3	16.26	-0.04	
		14:33~15:33	16.3	15.95	-0.35	
		18:33~19:33	12.2	11.92	-0.28	
		22:33~23:33	10.6	10.37	-0.23	
	均值		14.2	14.01	-0.23	不超过±3
检测项目	检测时间		湿度检测值 (%)	在线监测仪数据 (%)	相对误差 (%)	
					示值结果	标准要求
湿度	2024.11.28	10:33~11:33	5.0	5.25	5.00	/
		11:40~12:40	5.0	5.18	3.60	
		14:33~15:33	5.2	5.42	4.23	
		18:33~19:33	5.1	5.18	1.57	
		22:33~23:33	5.0	4.99	-0.20	
	均值		5.1	5.20	2.85	不超过±25

检测项目	检测时间		流速检测值 (m/s)	在线监测仪 数据 (m/s)	相对误差 (%)	
					示值结果	标准要求
流速	2024.11.28	10:33~11:33	4.4	4	-9.09	/
		11:40~12:40	4.1	4	-2.44	
		14:33~15:33	4.4	5	13.64	
		18:33~19:33	4.5	5	11.11	
		22:33~23:33	4.6	5	8.70	
	均值		4.4	5	4.55	不超过±12
检测项目	检测时间		O ₂ 检测值 (%)	在线监测仪 数据 (%)	相对准确度 (%)	
					示值结果	标准要求
氧量	2024.11.28	10:33~10:38	18.5	18.47	1.65	不超过 15
		10:55~11:00	18.0	18.46		
		11:14~11:19	18.0	18.06		
		11:40~11:45	17.3	17.60		
		12:05~12:10	17.9	18.21		
		12:51~12:56	19.2	18.83		
		13:21~13:26	19.6	19.14		
		13:43~13:48	19.2	18.83		
		14:33~14:38	18.6	18.34		

迪天

检测项目	检测时间		非甲烷总烃检测值 (mg/m ³)	在线监测仪数据 (mg/m ³)	绝对误差 (mg/m ³)	
					示值结果	标准要求
非甲烷总烃	2024.11.28	10:33	0.37	10.91	10.54	/
		10:55	0.19	11.36	11.17	
		11:14	0.70	10.12	9.42	
		11:40	0.34	11.14	10.80	
		12:05	0.44	12.14	11.70	
		12:51	0.24	10.38	10.14	
		13:21	0.31	11.63	11.32	
		13:43	0.15	10.00	9.85	
		14:33	0.36	11.05	10.69	
	均值		0.34	10.97	10.63	绝对值不超过 20

迪 天

检测项目	检测时间		非甲烷总烃 检测值 (mg/m³)	在线监测 仪数据 (mg/m³)	绝对误差 (mg/m³)	
					示值结果	标准要求
非甲烷总烃	2024.11.29	10:08	7.30	16.84	9.54	/
		10:11	7.19	16.31	9.12	
		10:20	7.44	18.06	10.62	
		10:23	7.55	16.82	9.27	
		10:32	7.58	18.29	10.71	
		10:35	7.07	17.21	10.14	
		10:43	7.22	18.71	11.49	
		10:46	7.52	17.77	10.25	
		10:54	7.19	17.31	10.12	
	均值		7.34	17.48	10.14	绝对值不超过 20
检测项目	检测时间		O ₂ 检测值 (%)	在线监测 仪数据 (%)	相对准确度 (%)	
					示值结果	标准要求
氧量	2024.11.29	10:08~10:13	19.3	18.05	6.87	不超过 15
		10:20~10:25	19.2	17.98		
		10:32~10:37	19.4	17.95		
		10:43~10:48	18.8	17.70		
		10:55~11:00	19.7	18.59		
		11:07~11:12	19.2	18.05		
		11:15~11:20	19.3	18.03		
		11:24~11:29	19.3	17.93		
		11:33~11:38	18.7	17.58		

检测项目	检测时间		温度检测值 (℃)	在线监测仪数据 (℃)	绝对误差 (℃)	
					示值结果	标准要求
温度	2024.11.29	10:08~10:14	16.4	16.02	-0.38	/
		10:20~10:26	16.8	16.38	-0.42	
		10:32~10:38	17.1	16.63	-0.47	
		10:55~11:01	17.4	16.97	-0.43	
		11:07~11:13	18.0	17.35	-0.65	
	均值		17.1	16.67	-0.47	不超过±3
检测项目	检测时间		湿度检测值 (%)	在线监测仪数据 (%)	相对误差 (%)	
					示值结果	标准要求
湿度	2024.11.29	10:08~10:14	5.1	5.31	4.12	/
		10:20~10:26	5.2	5.31	2.12	
		10:32~10:38	5.3	5.29	-0.19	
		10:55~11:01	5.3	4.41	-16.79	
		11:07~11:13	5.2	5.43	4.42	
	均值		5.22	5.15	-1.34	不超过±25
检测项目	检测时间		流速检测值 (m/s)	在线监测仪数据 (m/s)	相对误差 (%)	
					示值结果	标准要求
流速	2024.11.29	10:08~10:14	4.1	4.39	7.07	/
		10:20~10:26	3.9	4.37	12.05	
		10:32~10:38	4.6	4.50	-2.17	
		10:55~11:01	4.1	4.42	7.80	
		11:07~11:13	4.1	4.48	9.27	
	均值		4.2	4.43	6.54	不超过±12

检测项目	检测时间		非甲烷总烃检测值 (mg/m ³)	在线监测仪数据 (mg/m ³)	绝对误差 (mg/m ³)	
					示值结果	标准要求
非甲烷总烃	2024.11.30	10:44	6.89	11.50	4.61	/
		10:48	7.97	12.22	4.25	
		10:54	9.08	13.41	4.33	
		10:57	7.45	11.62	4.17	
		11:03	7.80	12.85	5.05	
		11:06	7.64	13.66	6.02	
		11:12	8.16	14.15	5.99	
		11:15	7.91	13.47	5.56	
		11:21	7.94	13.55	5.61	
	均值		7.87	12.94	5.07	绝对值不超过 20
检测项目	检测时间		O ₂ 检测值 (%)	在线监测仪数据 (%)	相对准确度 (%)	
					示值结果	标准要求
氧量	2024.11.30	10:44~10:49	19.7	18.89	4.59	不超过 15
		10:53~10:58	19.7	18.70		
		11:02~11:07	19.7	18.81		
		11:11~11:16	19.8	18.92		
		11:20~11:25	20.0	19.10		
		11:27~11:32	19.8	19.25		
		11:33~11:38	19.6	18.84		
		11:39~11:44	19.3	18.59		
		11:45~11:50	19.2	18.57		

检测项目	检测时间		温度检测值 (℃)	在线监测仪数据 (℃)	绝对误差 (℃)	
					示值结果	标准要求
温度	2024.11.30	10:44~10:50	18.5	18.27	-0.23	/
		10:53~10:59	18.6	18.57	-0.03	
		11:02~11:08	18.8	18.80	0.00	
		11:11~11:17	19.1	19.08	-0.02	
		11:20~11:26	19.4	19.41	0.01	
	均值		18.9	18.83	-0.054	不超过±3
检测项目	检测时间		湿度检测值 (%)	在线监测仪数据 (%)	相对误差 (%)	
					示值结果	标准要求
湿度	2024.11.30	10:44~10:50	5.1	5.83	14.31	/
		10:53~10:59	5.1	5.80	13.73	
		11:02~11:08	5.2	5.80	11.54	
		11:11~11:17	5.2	5.77	10.96	
		11:20~11:26	5.2	5.79	11.35	
	均值		5.2	5.80	12.36	不超过±25
检测项目	检测时间		流速检测值 (m/s)	在线监测仪数据 (m/s)	相对误差 (%)	
					示值结果	标准要求
流速	2024.11.30	10:44~10:50	5.3	5.05	-4.72	/
		10:53~10:59	5.2	5.03	-3.27	
		11:02~11:08	5.2	5.05	-2.88	
		11:11~11:17	5.1	4.96	-2.75	
		11:20~11:26	5.1	5.00	-1.96	
	均值		5.2	5.02	-3.13	不超过±12

实验室环境条件:

温度: 19.4℃~20.0℃

湿度: 45.0%~56.0%

检测依据:

废气	低浓度颗粒物	重量法	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ 836-2017)
	非甲烷总烃	气相色谱法	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(HJ 38-2017)
	湿度、温度、流速、氧量	/	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)及修改单(环境保护部公告 2017 年第 87 号)

要检测用仪器:

编 号	仪 器 名 称	型 号
J0735	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260
J0659	空盒气压表	DYM3
F0296	真空气体采样器	/
J0050	电子分析天平	BT125D
J1001	气相色谱仪	GC9790 II
J0496	空盒气压表	DYM3
F0305	真空气体采样器	JK-CYQ005
F0309	真空气体采样器	JK-CYQ005

检测说明:

废气在线监测数据由南京威尔药业科技有限公司提供。

此报告未加盖 CMA 标识, 该报告数据不具备向社会出具证明作用。

检测检验中心质量方针

科学 公正
准确 诚信

本公司业务范围：

- ◆ 环境检测
- ◆ 环保验收与咨询
- ◆ 工作场所职业病危害因素检测与评价
- ◆ 仪器校准与检定
- ◆ 体系认证与审核
- ◆ 家装空气检测与治理
- ◆ 公共卫生检测
- ◆ 食品检测
- ◆ 农产品检测
- ◆ 化工品检测

为客户提供质量、安全、环保、健康的全过程咨询与服务。



迪天环境技术南京股份有限公司

Ditian Environmental Technology Co., Ltd., Nanjing

检测检验中心：南京市江北新区星火路10号鼎业百泰生物大楼二期C座5-6层

电话：13770556399

传真：025-58061550 025-58063818

E-mail: dthjjs@163.com

邮编：210032



微信公众号



意见反馈